

ЛИСТ ЦЕН



НА РАДИАТОРНЫЕ ТЕРМОРЕГУЛЯТОРЫ И БАЛАНСИРОВОЧНЫЕ КЛАПАНЫ

Август 2006

13.09.2006

Центральный офис в Украине :

ООО с ии «Данфосс ТОВ»







04080, Киев - 80, ул. Викентия Хвойки, 15/15/6


Телефон: (044) 461-8700




Факс: (044) 461-8707







Примечания :


- * Цены на продукцию указаны в EUR без НДС и без скидок со склада в Киеве.
- * Курс обмена уточняется на момент проплаты
- * С выходом данного издания все предшествующие листы цен аннулируются.
- * Данфосс ТОВ не несет ответственности за возможные опечатки в листе цен и оставляет за собой право вносить изменения в ценах без предварительного уведомления.


Август 2006		РАДИАТОРНЫЕ ТЕРМОРЕГУЛЯТОРЫ					
		ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ RTD					
Код №	Тип	Описание	Диапазон настройки, °C	Длина кап. трубки, м	Кол-во в упаковке, шт	Цена, EUR	Эскиз
Термостатический элемент серии RTD для установки на клапаны RTD-N, RTD-G, RTD-K /-KE							
013L3640	RTD 3640 никел.	Со встроенным датчи- ком, с защитой от замер- зания и устройством для ограничения и фиксиро- вания температурной настройки	6-26	-	(75)	11,70	
013L3642	RTD 3642 никел.	То же, с выносным датчиком	6-26	0-2	(45)	14,58	
013L3120	RTD 3120	Защищенный от неуме- лого обращения, со встроенным датчиком, с защитой от замерзания и устройством для огра- ничения и фиксирова- ния темпер. настройки	6-26	-	(60)	16,44	
013L3650	RTD 3650 никел.	Со встроенным датчи- ком, с максимальной температурой настройки 21°C и защитой от замерзания	6-21	-	(75)	11,70	
013L3652	RTD 3652 никел.	То же, с выносным датчиком	6-21	0-2	(45)	14,58	
013L3562	RTD 3562	С выносным регулирова- нием, с защитой от замерзания и устрой- ством для ограничения и фиксирования темпер. настройки	6-28	2	(24)	31,95	
013L3565	RTD 3565	То же	6-28	5	(24)	34,59	
013L3568	RTD 3568		6-28	8	(24)	37,69	
013L3110	RTD-R 3110	Со встроенным датчи- ком, защитой от замерзания и устройством для огра- ничения и фиксирова- ния темпер. настройки. Для монтажа на клапа- нах Данфосс, встроен- ных в конструкцию ото- пительного прибора.	6-26	-	(75)	12,31	





Август 2006		РАДИАТОРНЫЕ ТЕРМОРЕГУЛЯТОРЫ					
		ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ RTD Inova					
Код №	Тип	Описание	Диапазон настройки, °C	Длина кап. трубки, м	Кол-во в упаковке, шт	Цена, EUR	Эскиз
Термостатический элемент серии RTD Inova для установки на клапаны RTD-N, RTD-G, RTD-K /-KE							
013L3130	RTD Inova 3130	Со встроенным датчиком, с защитой от замерзания и устройством для ограничения и фиксирования температурной настройки	6-26	-	(75)	14,09	
013L3132	RTD Inova 3132	То же, с выносным датчиком	6-26	0-2	(45)	17,58	
013L3140	RTD-R Inova 3140	Со встроенным датчиком, защитой от замерзания и устройством для ограничения и фиксирования темпер. настройки. Для монтажа на клапанах Данфосс, встроенных в конструкцию отопительного прибора.	6-26	-	(75)	14,09	
Термостатический элемент серии RTS-K для монтажа на клапанах MNG, Heimeier, встроенных в конструкцию отопительного прибора.							
013L3630	RTS-K	Со встроенным датчиком, с защитой от замерзания	6-26	-	(60)	11,92	
013L4250	RTS-K Everis	Со встроенным датчиком, с защитой от замерзания	6-26	-	(60)	11,92	

Август 2006		РАДИАТОРНЫЕ ТЕРМОРЕГУЛЯТОРЫ					
		КЛАПАНЫ RTD-N, RTD-G					
Эскиз	Код №	Тип	Описание	Kvs, Kv, м3/ч	Ду, мм	Кол-во в упаковке, шт	Цена, EUR
Клапан RTD-N для двухтрубной системы отопления							
	013L3701	RTD-N-10	Угловой, никел.	0,65; 0,04-0,50	10	(75)	7,79
	013L3702		Прямой, никел.			(75)	
	013L3751		УК, никел.			(28)	
	013L3703	RTD-N-15	Угловой, никел.	0,90; 0,04-0,60	15	(75)	8,61
	013L3704		Прямой, никел.			(75)	
	013L3753		УК, никел.			(28)	
	013L3705	RTD-N-20	Угловой, никел.	1,40; 0,10-0,83	20	(36)	10,52
	013L3706		Прямой, никел.			(36)	
	013L3755		УК, никел.	1,00; 0,16-0,67		(28)	
	013L3707	RTD-N-25	Угловой, никел.	1,40; 0,10-0,83	25	(30)	21,04
	013L3708		Прямой, никел.			(30)	
Клапан RTD-G для однетрубной системы отопления							
	013L3743	RTD-G-15	Угловой, никел.	2,70; 1,45	15	(48)	12,33
	013L3744		Прямой, никел.				
	013L3745	RTD-G-20	Угловой, никел.	4,70; 1,9	20	(28)	15,72
	013L3746		Прямой, никел.				
	013L3747	RTD-G-25	Угловой, никел.	7,40; 2,25	25	(30)	18,74
	013L3748		Прямой, никел.				





Август 2006		РАДИАТОРНЫЕ ТЕРМОРЕГУЛЯТОРЫ				
		Присоединительные элементы для отопительных приборов к трубопроводам при подпольной и стеновой прокладке				
Эскиз	Код №	Описание	Kvs, Kv, м3/ч	Ду, мм	Кол-во в упаковке, шт	Цена, EUR
				ВХОД, дюймы		
Присоединительный элемент RTD-K для двухтрубной системы отопления						
	Клапан типа RTD-K с компрессионным фитингом для присоединения трубки					
	013L3709	С предварительной настройкой	0,74 0.03-0.5	R1/2	(75)	13,52
	Соединительная трубка					
	013G3377	L = 950 mm	Ду 15 mm	(10)	4,07	
	013G3378	L = 650 mm		(10)	2,97	
 	Распределительный узел при подпольной прокладке труб с возможностью отключения					
	013G3367	С наружной резьбой	G3/4	(60)	11,51	
	Распределительный узел при стеновой прокладке труб с возможностью отключения					
	013G3369	С наружной резьбой	G3/4	(48)	13,59	
	Присоединительный элемент RTD-KE для однотрубной системы отопления					
	Клапан типа RTD-KE с компрессионным фитингом для присоединения трубки					
	013L3710	Без предварительной настройки	2,5		(75)	13,56
	Соединительная трубка					
	013G3377	L = 950 mm	Ду 15 mm	(10)	4,07	
	013G3378	L = 650 mm		(10)	2,97	
 	Распределительный узел при подпольной прокладке труб с возможностью отключения					
	013G3366	С наружной резьбой	G3/4	(60)	11,84	
	Распределительный узел при стеновой прокладке труб с возможностью отключения					
	013G3368	С наружной резьбой	G3/4	(48)	13,71	



Август 2006		РАДИАТОРНЫЕ ТЕРМОРЕГУЛЯТОРЫ					
		Клапаны ручные запорные					
Эскиз	Код №	Тип	Описание	Kvs, Kv, м3/ч	Ду, мм	Кол-во в упаковке, шт	Цена, EUR
Клапан ручной запорный RLV для монтажа на обратной подводке отопительного прибора.							
	003L0141	RLV-10	Угловой, никел.	1,8	10	10	5,33
	003L0142		Прямой, никел.				5,33
	003L0143	RLV-15	Угловой, никел.	2,5	15	10	5,59
	003L0144		Прямой, никел.				5,59
	003L0145	RLV-20	Угловой, никел.	3	20	6	7,53
	003L0146		Прямой, никел.				7,53
	003L0121	RLV-S-10	Угловой, никел.	1,5 0,15-1,35	10		3,95
	003L0122		Прямой, никел.				3,95
	003L0123	RLV-S-15	Угловой, никел.	2,2 0,2-1,8	15		4,05
	003L0124		Прямой, никел.				4,05
	003L0125	RLV-S-20	Угловой, никел.	2,2 0,2-1,8	20		5,50
	003L0126		Прямой, никел.				5,50
Н - образные запорные клапаны							
					Соединение		
					радиатор	система	
	003L0282	RLV-K	Угловой		G 1/2 A	G 3/4 A	16,28
	003L0280		Прямой				16,28
	003L0283		Угловой		G 3/4	G 3/4 A	15,55
	003L0281		Прямой				15,55
	003L0222	RLV-KS	Угловой		G 1/2 A	G 3/4 A	11,35
	003L0220		Прямой				11,35
	003L0223		Угловой		G 3/4	G 3/4 A	10,65
	003L0221		Прямой				10,65
Дренажный кран							
	003L0152	Дренажный кран с патрубком для присоединения шланга				5	9,81


Август 2006		РАДИАТОРНЫЕ ТЕРМОРЕГУЛЯТОРЫ			
		Запчасти и принадлежности			
Эскиз	Код №	Описание	Присоединение	Кол-во в упаковке, шт	Цена, EUR
Защита от постороннего вмешательства					
	013L3170	50 заостренных винтов и один ключ в полиэтиленовом пакете	-		4,89
	013G0294	30 пласт. колец для блокировки предварител. настройки			1,67
Запорная рукоятка для RTD					
	013G3305	Для отключения отопительного прибора (не предназначена для регулирования)	-		12,07
Сервисное устройство					
	013G3083	Для монтажа / демонтажа сальникового уплотнетния клапана без опорожнения системы отопления, в комплекте с ключом и сумкой.	-	(1)	396,01
Компрессионные фитинги для пластмассовых труб PEX Tmax=95°C, Py=6 бар					
	013G4142	Ø 12 X 2 мм для RTD-N15, RLV-15, RLV-S наруж. резьба	G 1/2 A	(10)	2,82
	013G4144	Ø 14 X 2 мм для RTD-N15, RLV-15, RLV-S наруж. резьба	G 1/2 A		2,82
	013G4147	Ø 15 X 2,5 мм для RTD-N15, RLV-15, RLV-S наруж. резьба	G 1/2 A		2,82
	013G4152	Ø 12 X 2 мм для RTD-K, RTD-KE, RLV-K,KS внутр.резьба	G 3/4	(10)	3,18
	013G4153	Ø 13 X 2 мм для RTD-K, RTD-KE, RLV-K,KS внутр.резьба	G 3/4		3,18
	013G4154	Ø 14 X 2 мм для RTD-K, RTD-KE, RLV-K,KS внутр.резьба	G 3/4		3,18
	013G4155	Ø 15 X 2,5 мм для RTD-K, RTD-KE, RLV-K,KS внутр.резьба	G 3/4		3,18
	013G4157	Ø 16 X 1,5 мм для RTD-K, RTD-KE, RLV-K,KS внутр.резьба	G 3/4		3,18
	013G4156	Ø 16 X 2 мм для RTD-K, RTD-KE, RLV-K,KS внутр.резьба	G 3/4		3,18
	013G4163	Ø 16 X 2,2 мм для RTD-K, RTD-KE, RLV-K,KS внутр.резьба	G 3/4		3,18
	013G4162	Ø 17 X 2 мм для RTD-K, RTD-KE, RLV-K,KS внутр.резьба	G 3/4		3,18
	013G4158	Ø 18 X 2 мм для RTD-K, RTD-KE, RLV-K,KS внутр.резьба	G 3/4		3,18
	013G4159	Ø 18 X 2,5 мм для RTD-K, RTD-KE, RLV-K,KS внутр.резьба	G 3/4		3,18
	013G4160	Ø 20 X 2 мм для RTD-K, RTD-KE, RLV-K,KS внутр.резьба	G 3/4		3,18
	013G4161	Ø 20 X 2,5 мм для RTD-K, RTD-KE, RLV-K,KS внутр.резьба	G 3/4		3,18
Компрессионные фитинги для труб Alupex Tmax=95°C, Py=6 бар					
	013G4172	Ø 12 X 2 мм для RTD-N15, RLV-15, RLV-S наруж. резьба	G 1/2 A	(10)	3,31
	013G4174	Ø 14 X 2 мм для RTD-N15, RLV-15, RLV-S наруж. резьба	G 1/2 A		3,31
	013G4182	Ø 12 X 2 мм для RTD-K, RTD-KE, RLV-K,KS внутр.резьба	G 3/4	(10)	3,55
	013G4184	Ø 14 X 2 мм для RTD-K, RTD-KE, RLV-K,KS внутр.резьба	G 3/4		3,55
	013G4185	Ø 15 X 2,5 мм для RTD-K, RTD-KE, RLV-K,KS внутр.резьба	G 3/4		3,55
	013G4186	Ø 16 X 2 мм для RTD-K, RTD-KE, RLV-K,KS внутр.резьба	G 3/4		3,55
	013G4187	Ø 16 X 2,25 мм для RTD-K, RTD-KE, RLV-K,KS внутр.резьба	G 3/4		3,55
	013G4188	Ø 18 X 2 мм для RTD-K, RTD-KE, RLV-K,KS внутр.резьба	G 3/4		3,55
	013G4190	Ø 20 X 2 мм для RTD-K, RTD-KE, RLV-K,KS внутр.резьба	G 3/4		3,55
	013G4191	Ø 20 X 2,5 мм для RTD-K, RTD-KE, RLV-K,KS внутр.резьба	G 3/4		3,55
Компрессионные фитинги для стальных и медных труб (PEX) Tmax=120°C, Py=10 бар					
	013G4100	Ø 10 мм для RTD-N10, RLV-10, наруж. резьба	G3/4 A	(10)	0,95
	013G4102	Ø 12 мм для RTD-N10, RLV-10, наруж. резьба	G3/4 A		0,92
	013G4108	Ø 8 мм для RTD-N15, RLV-15, наруж. резьба	G 1/2 A	(10)	1,16
	013G4110	Ø 10 мм для RTD-N15, RLV-15, наруж. резьба	G 1/2 A		1,16
	013G4112	Ø 12 мм для RTD-N15, RLV-15, наруж. резьба	G 1/2 A		1,22
	013G4114	Ø 14 мм для RTD-N15, RLV-15, наруж. резьба	G 1/2 A		1,01
	013G4115	Ø 15 мм для RTD-N15, RLV-15, наруж. резьба	G 1/2 A		1,10
	013G4116	Ø 16 мм для RTD-N15, RLV-15, наруж. резьба	G 1/2 A		1,07
	013G4120	Ø 10 мм для RTD-K, RTD-KE, внутр.резьба	G 3/4	(10)	2,22
	013G4122	Ø 12 мм для RTD-K, RTD-KE, внутр.резьба	G 3/4		2,22
	013G4124	Ø 14 мм для RTD-K, RTD-KE, внутр.резьба	G 3/4		2,22
	013G4125	Ø 15 мм для RTD-K, RTD-KE, внутр.резьба	G 3/4		2,22
	013G4126	Ø 16 мм для RTD-K, RTD-KE, внутр.резьба	G 3/4		2,22
	013G4128	Ø 18 мм для RTD-K, RTD-KE, внутр.резьба	G 3/4		2,22

Август 2006		БАЛАНСИРОВОЧНЫЕ КЛАПАНЫ					
		Автоматические балансировочные клапаны					
Эскиз	Код №	Тип	Kvs, м3/ч	Присоединение корпуса клапана	Диапазон настройки	Кол-во в упаковке	Цена, EUR
Автоматический балансировочный клапан ASV-P с внутр. резьбой, с фиксированной настройкой 0,1 бар со сливным краном и импульсной трубкой 1,5 м							
	003L7621	ASV-P15	1,6	Rp1/2	0,1 бар	(16)	84,60
	003L7622	ASV-P20	2,5	Rp3/4	0,1 бар	(8)	90,54
	003L7623	ASV-P25	4	Rp1	0,1 бар	(6)	115,77
	003L7624	ASV-P32	6,3	Rp1 1/4	0,1 бар	(4)	141,75
	003L7625	ASV-P40	10	Rp1 1/2	0,1 бар	(4)	152,88
Автоматический балансировочный клапан ASV-PV с внутренней резьбой, с диапазоном настройки 0,05 - 0,25 бар со сливным краном и импульсной трубкой 1,5 м							
	003L7601	ASV-PV15	1,6	Rp1/2	0,05 - 0,25 бар	(16)	106,25
	003L7602	ASV-PV20	2,5	Rp3/4	0,05 - 0,25 бар	(8)	113,50
	003L7603	ASV-PV25	4	Rp1	0,05 - 0,25 бар	(6)	137,97
	003L7604	ASV-PV32	6,3	Rp1 1/4	0,05 - 0,25 бар	(4)	177,33
	003L7605	ASV-PV40	10	Rp1 1/2	0,05 - 0,25 бар	(4)	187,67
Клапан запорный ручной ASV-M с внутренней резьбой, с двумя отверстиями для подключения измерит. ниппелей и отверстием для присоединения импульсной трубки							
	003L7691	ASV-M 15	1,6	Rp1/2	-	(16)	26,74
	003L7692	ASV-M 20	2,5	Rp3/4	-	(8)	29,42
	003L7693	ASV-M 25	4	Rp1	-	(6)	34,79
	003L7694	ASV-M 32	6,3	Rp1 1/4	-	(4)	52,36
	003L7695	ASV-M 40	10	Rp1 1/2	-	(4)	64,21
Клапан запорно-измерительный ручной с предварительной настройкой ASV-I с внутр. резьбой, с двумя ниппелями и отв. для присоединения импульсной трубки							
	003L7641	ASV-I 15	1,6	Rp1/2	-	(16)	30,87
	003L7642	ASV-I 20	2,5	Rp3/4	-	(8)	35,20
	003L7643	ASV-I 25	4	Rp1	-	(6)	42,12
	003L7644	ASV-I 32	6,3	Rp1 1/4	-	(4)	62,81
	003L7645	ASV-I 40	10	Rp1 1/2	-	(4)	70,09

Август 2006		БАЛАНСИРОВОЧНЫЕ КЛАПАНЫ				
		Автоматические балансировочные клапаны				
Эскиз	Код №	Тип	Присоединение корпуса клапана	Диапазон настройки	Кол-во в упаковке	Цена, EUR
Автоматический комбинированный балансировочный клапан AB-QM с внешней резьбой без измерительных ниппелей						
	003Z0201	AB-QM 10	G 1/2 "	55-275 л/ч		80,18
	003Z0202	AB-QM 15	G 3/4 "	90-450 л/ч		86,88
	003Z0203	AB-QM 20	G 1 "	180-900 л/ч		109,24
	003Z0204	AB-QM 25	G 1 1/4 "	340-1700 л/ч		121,94
	003Z0205	AB-QM 32	G 1 1/2 "	640-3200 л/ч		177,36
Автоматический комбинированный балансировочный клапан AB-QM с внешней резьбой с измерительными ниппелями						
	003Z0211	AB-QM 10	G 1/2 "	55-275 л/ч		88,31
	003Z0212	AB-QM 15	G 3/4 "	90-450 л/ч		95,01
	003Z0213	AB-QM 20	G 1 "	180-900 л/ч		117,37
	003Z0214	AB-QM 25	G 1 1/4 "	340-1700 л/ч		130,07
	003Z0215	AB-QM 32	G 1 1/2 "	640-3200 л/ч		186,57
Эскиз	Код №	Диаметр	Присоединение			Цена, EUR
Принадлежности для клапана AB-QM						
Соединительная муфта резьбовая (1 шт.)						
	003Z0231	DN 10	G 1/2 "			2,03
	003Z0232	DN 15	G 3/4 "			2,45
	003Z0233	DN 20	G 1 "			3,46
	003Z0234	DN 25	G 1 1/4 "			5,87
	003Z0235	DN 32	G 1 1/2 "			8,20
Принадлежности для клапана AB-QM						
Патрубки приварные (2 шт.)						
	003N5090	DN 15	Сварка			15,01
	003N5091	DN 20	Сварка			21,48
	003N5092	DN 25	Сварка			36,89
	003N5093	DN 32	Сварка			41,47

Август 2006	БАЛАНСИРОВОЧНЫЕ КЛАПАНЫ						
	Ручные балансировочные клапаны						
Эскиз	Код	Тип	Kvs, м3/ч	Присоединение корпуса клапана	Диапазон настройки Kvs, м3/ч	Кол-во в упаковке, шт.	Цена, EUR
Ручной запорный клапан MSV-M, внутр.резьба							
	003Z2051	MSV-M 15	1,6	Rp 1/2	-	(18)	23,04
	003Z2052	MSV-M 20	2,5	Rp 3/4	-	(18)	26,66
	003Z2053	MSV-M 25	4	Rp 1	-	(18)	30,02
	003Z2054	MSV-M 32	6,3	Rp 1 1/4	-	(12)	37,74
	003Z2055	MSV-M 40	10	Rp 1 1/2	-	(12)	57,15
	003Z2056	MSV-M 50	16	Rp 2	-	(12)	88,08
Ручной клапан с предварительной настройкой MSV-I, внутр.резьба							
	003Z2071	MSV-I 15	1,6	Rp 1/2	-	(18)	35,92
	003Z2072	MSV-I 20	2,5	Rp 3/4	-	(18)	40,17
	003Z2073	MSV-I 25	4	Rp 1	-	(18)	43,06
	003Z2074	MSV-I 32	6,3	Rp 1 1/4	-	(12)	49,94
	003Z2075	MSV-I 40	10	Rp 1 1/2	-	(12)	74,37
	003Z2076	MSV-I 50	16	Rp 2	-	(12)	98,95
Ручной клапан MSV-F2, фланцевое соединение							
	003Z0161	MSV-F2 50	53,8	-	-	-	183,97
	003Z0162	MSV-F2 65	93,4	-	-	-	239,85
	003Z0163	MSV-F2 80	122,3	-	-	-	360,59
	003Z0164	MSV-F2 100	200	-	-	-	522,00
	003Z0165	MSV-F2 125	304,4	-	-	-	759,17
	003Z0166	MSV-F2 150	400,8	-	-	-	1 091,41
	003Z0167	MSV-F2 200	685,6	-	-	-	2 089,86
	003Z0168	MSV-F2 250	952,3	-	-	-	3 945,60
	003Z0169	MSV-F2 300	1380,2	-	-	-	5 281,46
Ручной клапан с предварительной настройкой MSV-C, внутр.резьба Без измерительной диафрагмы, (коррозионностойкая латунь)							
	003Z3030	MSV-C 15	3,9	Rp 1/2	-	-	35,01
	003Z3031	MSV-C 20	7,3	Rp 3/4	-	-	40,00
	003Z3032	MSV-C 25	11,8	Rp 1	-	-	45,70
	003Z3033	MSV-C 32	21,6	Rp 1 1/4	-	-	55,68
	003Z3034	MSV-C 40	28,5	Rp 1 1/2	-	-	94,28
	003Z3035	MSV-C 50	50,5	Rp 2	-	-	116,17
Ручной клапан с предварительной настройкой MSV-C, внутр.резьба С измерительной диафрагмой, без измерительных ниппелей (латунь)							
	003Z3010	MSV-C 15	1,8	Rp 1/2	-	-	35,97
	003Z3012	MSV-C 20	3,8	Rp 3/4	-	-	41,38
	003Z3013	MSV-C 25	7	Rp 1	-	-	45,07
	003Z3014	MSV-C 32	14	Rp 1 1/4	-	-	53,84
	003Z3015	MSV-C 40	20	Rp 1 1/2	-	-	84,71
	003Z3016	MSV-C 50	41	Rp 2	-	-	116,17
Ручной клапан с предварительной настройкой MSV-C, внутр.резьба С измерительной диафрагмой и измерительными ниппелями (латунь)							
	003Z3020	MSV-C 15	1,8	Rp 1/2	-	-	45,78
	003Z3021	MSV-C 20	3,8	Rp 3/4	-	-	51,19
	003Z3022	MSV-C 25	7	Rp 1	-	-	54,88
	003Z3023	MSV-C 32	14	Rp 1 1/4	-	-	63,65
	003Z3024	MSV-C 40	20	Rp 1 1/2	-	-	94,78
	003Z3025	MSV-C 50	41	Rp 2	-	-	126,11

Август 2006	БАЛАНСИРОВОЧНЫЕ КЛАПАНЫ					
	Ручные балансировочные клапаны					
Эскиз	Код	Тип	Kvs, м3/ч	Присоединение корпуса клапана	Кол-во в упаковке, шт.	Цена, EUR
Ручной запорный клапан USV-M с дренажным краном, внутр.резьба						
	003Z2121	USV-M 15	1,6	Rp 1/2	(18)	29,23
	003Z2122	USV-M 20	2,5	Rp 3/4	(18)	32,84
	003Z2123	USV-M 25	4	Rp 1	(18)	44,28
	003Z2124	USV-M 32	6,3	Rp 1 1/4	(12)	49,51
	003Z2125	USV-M 40	10	Rp 1 1/2	(12)	58,27
	003Z2153	USV-M 50	16	Rp 2	-	102,01
Ручной запорно-измерительный клапан с предварительной настройкой USV-I и дренажным краном, внутр.резьба						
	003Z2131	USV-I 15	1,6	Rp 1/2	(18)	22,72
	003Z2132	USV-I 20	2,5	Rp 3/4	(18)	25,56
	003Z2133	USV-I 25	4	Rp 1	(18)	36,29
	003Z2134	USV-I 32	6,3	Rp 1 1/4	(12)	49,62
	003Z2135	USV-I 40	10	Rp 1 1/2	(12)	54,30
	003Z2151	USV-I 50	16	Rp 2	-	106,43
Эскиз	Код	Тип	Описание		Диаметр	Цена, EUR
Многофункциональный термостатический циркуляционный клапан MTCV						
	003Z0514	MTCV	Клапан - базовая версия 0		DN15	59,30
	003Z0553	MTCV	Клапан - базовая версия 0		DN20	59,30
	003Z0515	MTCV	Клапан - версия А		DN15	68,14
	003Z0520	MTCV	Клапан - версия А		DN20	71,10
Принадлежности для MTCV						
	003Z1027	Арматура для отключения клапана, G1/2 x Rp 1/2 (2 шт.)				23,42
	003Z1028	Арматура для отключения клапана, G3/4 x Rp 3/4 (2 шт.)				25,20
	003Z1033	Термостатический регулировочный модуль версия А				62,26
	003Z1021	Термостатический модуль дезинфекции версия В				18,86
	003Z1023	Термометр с адаптером				16,31

Август 2006		ПЕРЕПУСКНЫЕ КЛАПАНЫ					
Эскиз	Код	Тип	Диапазон настройки (бар)	Kvs, м3/ч	Соединение	Кол-во в упаковке, шт.	Цена, EUR
Перепускные клапаны AVDO, Tмакс = 120 °С, Ру = 10							
   	Угловой, внутренняя резьба						
	003L6002	AVDO 15	0,05-0,5	1,6	R 1/2	(18)	39,82
	003L6007	AVDO 20	0,05-0,5	2,3	R 3/4	(18)	42,81
	003L6012	AVDO 25	0,05-0,5	4,3	R 1/2	(18)	63,81
	Прямой, внешняя резьба						
	003L6030	AVDO 25	0,05-0,5	4,3	G 1 1/4	(18)	67,48
	Прямой, с муфтой и ниппелем						
	003L6028	AVDO 25	0,05-0,5	4,3	R 1	(18)	80,99