



Центр спортивной подготовки «Триумф»
г. Якутск

33



Техническая информация об объекте:

Тип панелей:	Zehnder ZBN
Высота подвеса панелей:	11 м
Параметры системы отопления:	+ 90/70 °C, 10 атм.
Температура в помещении:	+ 18 °C
Ширина панелей:	900, 1050 мм
Длина панелей:	5,5 – 25,5 м
Общая длина панелей:	729,6 м
Общее количество панелей:	50 шт.
Ввод в эксплуатацию:	2011 г.

Спортивные
сооружения



Техническая информация об объекте:

Тип панелей:	Zehnder ZBN
Высота подвеса панелей:	9,0 м
Параметры системы отопления:	+ 95/70 °C, 6 атм.
Температура в помещении:	+ 18 °C
Ширина панелей:	750 мм
Длина панелей:	23 м
Общая длина панелей:	92 м
Общее количество панелей:	4 шт.
Ввод в эксплуатацию:	2011 г.

Спортивные
сооружения



Техническая информация об объекте:

Тип панелей:	Zehnder ZBN
Высота подвеса панелей:	7,0 м
Параметры системы отопления:	+ 90/70 °C, 6 атм.
Температура в помещении:	+ 16 °C
Ширина панелей:	750 мм
Длина панелей:	11 м
Общая длина панелей:	66 м
Общее количество панелей:	6 шт.
Ввод в эксплуатацию:	2011 г.

Спортивные
сооружения



Техническая информация об объекте:

Тип панелей:	Zehnder ZBN
Высота подвеса панелей:	6,2 м
Параметры системы отопления:	+ 95/70 °C, 6 атм.
Температура в помещении:	+ 18 °C
Ширина панелей:	750-900 мм
Длина панелей:	33 м
Общая длина панелей:	132 м
Общее количество панелей:	4 шт.
Ввод в эксплуатацию:	2011 г.

Спортивные
сооружения



Техническая информация об объекте:

Тип панелей:	Zehnder ZIP
Высота подвеса панелей:	5,0 м
Параметры системы отопления:	+ 90/70 °С, 5 атм.
Температура в помещении:	+ 29 °С
Ширина панелей:	704, 1472 мм
Длина панелей:	17 - 29 м
Общая длина панелей:	194 м
Общее количество панелей:	3 шт.
Ввод в эксплуатацию:	2012 г.

Спортивные
сооружения



Техническая информация об объекте:

Тип панелей:	Zehnder ZIP
Высота подвеса панелей:	19,0 м
Параметры системы отопления:	+ 95/65 °С, 5 атм.
Температура в помещении:	+ 18 °С
Ширина панелей:	704 мм
Длина панелей:	27 - 32 м
Общая длина панелей:	2024 м
Общее количество панелей:	34 шт.
Ввод в эксплуатацию:	2012 г.

Спортивные
сооружения




Техническая информация об объекте:

Тип панелей:	Zehnder ZIP
Высота подвеса панелей:	7,0 м
Параметры системы отопления:	+ 80/60 °C, 5 атм.
Температура в помещении:	+ 18 °C
Ширина панелей:	320 мм
Длина панелей:	18 м
Общая длина панелей:	144 м
Общее количество панелей:	8 шт.
Ввод в эксплуатацию:	2009 г.

Спортивные
сооружения





Техническая информация об объекте:

Тип панелей:	Zehnder ZBN
Высота подвеса панелей:	5,0 м
Параметры системы отопления:	+ 90/70 °C, 10 атм.
Температура в помещении:	+ 18 °C
Ширина панелей:	750 мм
Длина панелей:	16,69 м
Общая длина панелей:	50,07 м
Общее количество панелей:	3 шт.
Ввод в эксплуатацию:	2010 г.

Спортивные
сооружения